



# Baustellenmulde / Trailer

Hersteller

Chieftain

# Beschreibung

## **Baustellenmulde**

Die Baustellenmulde wird auf dem Standardrahmen ISO aufgesetzt. Die Mulde kann den Kundenbedürfnissen angepasst werden. Auf Wunsch werden auch klappbare Seitenwände montiert oder eine Ausführung in Aluminium oder Inox hergestellt.

-----

## **Trailer**

Der Chieftain Trailer ist geeignet für den Baustellenbetrieb und kann dank dem geringen Eigengewicht mit einem modernen Schienenbagger ein- und ausgeleitet werden. Der Hersteller Chieftain hat speziell für uns das Fahrgestell angepasst, um verschiedene Spurweiten montieren zu können. Die Trailerlänge kann nach Kundenwunsch hergestellt werden. Der ideale Baustellenpartner bei Gleisarbeiten.

## **Serienmässige Ausstattung**

Zentrale Aufnahmen für ein einfaches Ausgleisen, Wählbares Bremssystem: hydraulisch / pneumatisch, Twist Lock Befestigungen (Containeraufbau), Rungentaschen (Ladungssicherung), Hemmschuh, Zugstange, Photovoltaik System für die Beleuchtung, Anhängerkupplungen Rockinger, UIC Kupplungsschlauch, Zugstange

## **Sicherheit**

- Bremssystem mit Federspeicher und Notentriegelungen
- Unabhängige Beleuchtung dank Solarpanele und Batterie

## **Optionen**

- Ballastkasten oder -wände
- Rampen
- Seitenstützen
- zusätzliche Befestigungen
- Abgekröpfte Zugstangen

## **Unsere Leistungen**

- BAV Abnahme inkl. Dokumentation
- Kompetente Servicestelle durch 24/7/365 Pikettdienst
- Kundenspezifische Um- und Anbauten



**Antonio Pagliarulo**  
Produktmanager Eisenbahntechnik

+41 52 557 91 83  
[a.pagliarulo@mueller-technologie.ch](mailto:a.pagliarulo@mueller-technologie.ch)

